SERIENMÄSSIG

PULSEY

Fahrzeug		
Speziell für logistische Transporte entwickeltes Fahrzeug	•	
Fahrbar ab 15 Jahren mit AM Führerschein	•	
Übergroßes, korrossionsbeständiges Aluminiumgehäuse	•	
Nutzlast bis 520kg (Lange Version mit Bordwand-Heckausstattung, Option nicht enthalten)	•	
Doppelte Dreiecksaufhängung Ergonomischer Fahrersitz	•	
ABS-Karosserie mit hoher UV-Beständigkeit	•	
Heckscheibe	•	
Standardfarbe: Weiß RAL 1099	•	
Spezifische Karosseriefarben	•	
13" Radabdeckungen		•
Reifen-Pannen-Spray Ersatzrad mit Wagenheber und Hebel	•	
Essatzia mik wagemieber und neber Anhängevorrichtung	-	•
Seitenfächer (1)		•
CLIP SYSTEM: Modulares "Konfigurationssytem" ⁽¹⁾		•
Kundenspezifische Änderungen möglich		•
Sicherheit		
4 Scheibenbremsen		
4 Scheiberinerinsen Verstärkte Fahrerkabine	•	
4-Funktions-LED-Scheinwerfer: Tagfahrlicht, automatisches Licht, Abblendlicht, Fernlicht	•	
Integrierte LED-Blinker-Streifen	•	
3-Punkte Gurt	•	
Front- und Heck Aufprallschutz	•	
Heckschürzendesign, das alle Kennzeichenformate unterstützt Fußgängerwarnung	•	
Fulsgangerwarnung Rückfahrwarner	•	•
Reflexstreifen Klasse 2 (nur bei L3-Version mit Mulde)		
LED-Blinklichter oder AK5 LED-Arbeitsanzeigedreieck oder Komplettset (Dachrampe mit Dreieck + 2 Blinklichter)		•
Wegfahrsperre	•	
A.V.A.S Akustisches Warnsystem (nur bei der KS/NKS version)	•	
Akustische und optische Warnung bei nicht angelegtem Sicherheitsgurt	•	
Sicherheitsset (Weste / Triangel / Alkoholtester / Ersatzlampen) Feuerlöscher		•
rederioscher		
Elektrik		
Hochleistungs-Lithiumbatterien, Bordladegerät		
3 Akkuleistungen verfügbar		•
Smart Boost-Funktion für Berganfahrt bzw. Beschleunigung		•
Fahrzeugladung an Haushaltssteckdose	•	
Starker Beschleunigungsverlauf Energierückgewinnung beim Bremsen	•	
Sicherheit des Ladekabels	•	
2-Weg Geschwindigkeitssystem – ermöglicht das Wechseln der Höchstgeschwindigkeit auf 25 km/h oder 45 km/h		•
Listing Complete		
Ligier Services	•	
Kundenservice ganzjährig Administrative Untertützung (Bestellung, Fakturierung, etc.)	•	
Administrative Onter tutzung (Bestellung, Faktunerung, etc) Hersteller Hotline	•	
Ersatzteile über die Website zu bestellen	•	
Kundennetzwerk	•	
Unterstützung durch den Händler	•	
Technische Schulung		•
Komfort		
5,3-Zoll-Farb-LCD-Multifunktions-Zählerfeld: Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Batterieladeanzeige		
Hintergrundbeleuchtete Tasten am Armaturenfeld	•	
Rutschfeste, gerippte, aluminiumverstärkte Fußraumverstärkung	•	
5m Ladekabel an Bord	•	
12V Steckdose		•
Autoradio mit Bluetooth-Funktion und Mikrofon für Anrufe		•
Standard-Elektroheizung oder Eberspacher-Heizung Beheizbare Frontscheibe		•
Gummimatten		•
Schmutzfänger aus Gummi vorne		
Bordwand-Heckausstattung		
3 Bordwände mit Werkzeughalter		•
3 Bordwände mit Werkzeughalter Hydraulikzylinder ⁽¹⁾ 17,2-kWh-Akkupack-Inkompatibilität		•
3 Bordwände mit Werkzeughalter Hydraulikzylinder ⁽¹⁾ 17,2-kWh-Akkupack-Inkompatibilität Aufbau mit Rollladen wahlweise auf allen Seiten möglich ⁽¹⁾		•
3 Bordwände mit Werkzeughalter Hydraulikzylinder ⁽¹⁾ 17,2-kWh-Akkupack-Inkompatibilität Aufbau mit Rollladen wahlweise auf allen Seiten möglich ⁽¹⁾ Abfallbehälter (ohne Trennung) ⁽¹⁾ ⁽²⁾		•
3 Bordwände mit Werkzeughalter Hydraulikzylinder ⁽¹⁾ 17,2-kWh-Akkupack-Inkompatibilität Aufbau mit Rollladen wahlweise auf allen Seiten möglich ⁽¹⁾		•
3 Bordwände mit Werkzeughalter Hydraulikzylinder ⁽¹⁾ 17,2-kWh-Akkupack-Inkompatibilität Aufbau mit Rollladen wahlweise auf allen Seiten möglich ⁽¹⁾ Abfallbehälter (ohne Trennung) ⁽¹⁾ Beregnungs- und Sprühgeräte - 200 Liter oder thermischer Hochdruckreiniger (130 bar - 200 Liter) ⁽¹⁾		•
3 Bordwände mit Werkzeughalter Hydraulikzylinder ⁽¹⁾ 17,2-kWh-Akkupack-Inkompatibilität Aufbau mit Rollladen wahlweise auf allen Seiten möglich ⁽¹⁾ Abfallbehälter (ohne Trennung) ⁽¹⁾ Beregnungs- und Sprühgeräte - 200 Liter oder thermischer Hochdruckreiniger (130 bar - 200 Liter) ⁽¹⁾		•



Korpus mit Heckrollladen Aufbau mit Rollladen hinten + links und rechts ⁽¹⁾ Kühlaufbau (ATP-Zertifizierung inklusive) ⁽¹⁾ ⁽²⁾




TECHNISCHE AUSSTATTUNG								
	PULSE 4 • L6E Kurze Version	PULSE 4 • L6E Kurse Version	PULSE 4 • KS/NKS Kurze oder lange Version	PULSE 4 • KS/NKS Kurze oder lange Verison	PULSE 4 • KS/NKS Lange Version			
Batterie	8.6 kWh	9.6 kWh	8.6 kWh	9.6 kWh	2 X 8.6 kWh			
Höchstgeschwindigkeit	45 km/h	45 km/h	45 km/h	45 km/h	45 km/h			
Zyklusautonomie*	bis zu 122 km (WMTC Zyklus)	bis zu 136 km** (WMTC Zyklus)	bis zu 93 km (WLTP Zyklus)	bis zu 106 km (WLTP Zyklus)	bis zu 185 km (WLTP Zyklus)			
Sitzanzahl	2	2	2	2	2			
Motortype	Asynchron	Asynchron	Asynchron	Asynchron	Asynchron			
Nennleistung	5,9 kW	5,9 kW	8,1 kW	8,1 kW	8,1 kW			
Transmission	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch			
Batterietyp	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium	Lithium			
Batterie Wartung	keine Wartung	keine Wartung	keine Wartung	keine Wartung	keine Wartung			
Batterieanzahl	1	1	1	1	2			
Spannung in Volt	48	48	48	48	48			
Ladegerät an Bord	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			
Batterieüberwachung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja			
Hauptversorgung	Haushaltsnetz (230 V - 16 A)	Haushaltsnetz (230 V - 16 A)	Haushaltsnetz (230 V - 16 A)	Haushaltsnetz (230 V - 16 A)	Haushaltsnetz (230 V - 16 A)			
Ladeleistung	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W	2000 W			
Ladezeit	+/- 6 Stunden	+/- 6,5 Stunden	+/- 6 Stunden	+/- 6,5 Stunden	+/- 10 Stunden			

DIMENSIONEN (mm) and GEWICHT (kg)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •							
	Laufendes Gewicht (ohne Fahrer)	Höchstzulässiges Gesamtgewicht	Höchstzulässiges Gewicht pro Achse				
Chassis-Typ			Vorderachse	Hinterachse			
PULSE 4 L6E / KS NKS KURZ • BASIS • 8.6 kWh	627	963	874	874			
PULSE 4 L6E / KS NKS KURZ • BASIS • 9.6 kWh	652	948	874	874			
PULSE 4 L6E / KS NKS KURZ MIT KIPPER • 8.6 kWh	605	941	874	874			
PULSE 4 L6E / KS NKS KURZ MIT KIPPER • 9.6 kWh	630	966	874	874			
PULSE 4 KS/NKS • LANG - OHNE AUFBAU • 8.6 kWh	590	1135	874	874			
PULSE 4 KS/NKS • LANG - OHNE AUFBAU • 9.6 kWh	612	1157	874	874			
PULSE 4 KS/NKS • LANG - OHNE AUFBAU • 17.2 kWh	664	1209	874	874			


Pulse 4 L6E / KS NKS

Kurz- oder Langversion



Pulse 4 L6E / KS NKS

Kurze Version



Pulse 4 KS NKS

Lange Version

